

2022 年 5 月

お客さま各位

鍋屋バイテック会社
カスタマーサポート部



ゴムバンパ（防振ゴム）性能値訂正のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のことと存じお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

ゴムバンパ（防振ゴム）の性能値に関して、より実際の使用条件に近い設定にした試験装置で再試験した結果、性能値に変更がありましたので、下記の通り訂正いたします。

なお、本変更による商品自体の変更はございません。

何卒、ご理解の上、今後とも当社商品をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

【訂正内容】

訂正項目	訂正内容
ばね定数，最大荷重，最大たわみ量	【別紙】をご参照ください。

【対象商品】

品名	シリーズ品番
ゴムバンパ - ねじつき（両側めねじ）	FGBA-EE
ゴムバンパ - ねじつき（両側めねじ）	FGBAS-EE
ゴムバンパ - ねじつき（片側めねじ・片側おねじ）	FGBA-ES
ゴムバンパ - ねじつき（片側めねじ・片側おねじ）	FGBAS-ES
ゴムバンパ - ねじつき（両側おねじ）	FGBA-SS
ゴムバンパ - ねじつき（両側おねじ）	FGBAS-SS
ゴムバンパ - ねじつき（片側めねじ）	FGBA-E
ゴムバンパ - ねじつき（片側めねじ）	FGBAS-E
ゴムバンパ - ねじつき（片側おねじ）	FGBA-S
ゴムバンパ - ねじつき（片側おねじ）	FGBAS-S
ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状（めねじ）	FGBB-E
ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状（めねじ）	FGBBS-E
ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状（おねじ）	FGBB-S
ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状（おねじ）	FGBBS-S



FGBB



【訂正時期】

2022年5月

以上

別紙 【性能値訂正内容】

シリーズ品番	品番	訂正後			訂正前		
		ばね定数 (N/mm)	最大荷重 (N)	最大たわみ量 (mm)	ばね定数 (N/mm)	最大荷重 (N)	最大たわみ量 (mm)
FGBA-EE	FGBA-8-8-M3-EE-55	43	85	訂正なし	38	75	2
	FGBA-10-10-M4-EE-55	35	70	2	36	90	2.5
	FGBA-10-15-M4-EE-55	27	100	訂正なし	17	65	3.75
	FGBA-15-10-M4-EE-55	155	315	2	80	200	2.5
	FGBA-15-15-M4-EE-55	75	280	訂正なし	36	135	3.75
	FGBA-15-20-M4-EE-55	47	235	訂正なし	30	152	5
	FGBA-20-15-M6-EE-55	150	230	1.5	95	355	3.75
	FGBA-20-20-M6-EE-55	86	430	訂正なし	53	267	5
	FGBA-20-25-M6-EE-55	69	435	6.25	50	315	3.75
	FGBA-25-20-M6-EE-55	125	620	訂正なし	121	605	5
	FGBA-25-25-M6-EE-55	訂正なし	訂正なし	訂正なし	85	530	6.25
	FGBA-25-30-M6-EE-55	70	525	訂正なし	77	575	7.5
	FGBA-30-30-M8-EE-55	140	1055	訂正なし	114	855	7.5
	FGBA-30-40-M8-EE-55	93	930	訂正なし	76	757	10
	FGBA-40-30-M8-EE-55	210	1575	訂正なし	205	1535	7.5
	FGBA-40-40-M8-EE-55	140	1400	訂正なし	164	1635	10
	FGBA-50-30-M10-EE-55	440	3300	訂正なし	343	2570	7.5
	FGBA-50-40-M10-EE-55	215	2130	訂正なし	245	2445	10
	FGBA-50-50-M10-EE-55	175	2190	訂正なし	178	2225	12.5
	FGBA-60-30-M10-EE-55	555	4170	訂正なし	453	3400	7.5
	FGBA-60-40-M10-EE-55	360	3610	訂正なし	330	3300	10
	FGBA-70-45-M10-EE-55	635	7130	訂正なし	356	4000	11.25
	FGBA-75-40-M12-EE-55	700	6970	訂正なし	465	4650	10
	FGBA-75-55-M12-EE-55	545	7510	訂正なし	327	4500	13.75
	FGBA-100-40-M16-EE-55	1925	15400	8	800	8000	10
	FGBA-100-55-M16-EE-55	950	13080	訂正なし	560	7700	13.75
	FGBA-100-75-M16-EE-55	515	9640	訂正なし	384	7200	18.75
FGBAS-EE	FGBAS-8-8-M3-EE-55	43	85	訂正なし	38	75	2
	FGBAS-10-10-M4-EE-55	35	70	2	36	90	2.5
	FGBAS-10-15-M4-EE-55	27	100	訂正なし	17	65	3.75
	FGBAS-15-10-M4-EE-55	155	315	2	80	200	2.5
	FGBAS-15-15-M4-EE-55	75	280	訂正なし	36	135	3.75
	FGBAS-15-20-M4-EE-55	47	235	訂正なし	30	152	5
	FGBAS-20-15-M6-EE-55	150	230	1.5	95	355	3.75
	FGBAS-20-20-M6-EE-55	86	430	訂正なし	53	267	5
	FGBAS-20-25-M6-EE-55	69	435	6.25	50	315	3.75
	FGBAS-25-20-M6-EE-55	125	620	訂正なし	121	605	5
	FGBAS-25-25-M6-EE-55	訂正なし	訂正なし	訂正なし	85	530	6.25
	FGBAS-25-30-M6-EE-55	70	525	訂正なし	77	575	7.5
	FGBAS-30-30-M8-EE-55	140	1055	訂正なし	114	855	7.5
	FGBAS-30-40-M8-EE-55	93	930	訂正なし	76	757	10
	FGBAS-40-30-M8-EE-55	210	1575	訂正なし	205	1535	7.5
	FGBAS-40-40-M8-EE-55	140	1400	訂正なし	164	1635	10
	FGBAS-50-30-M10-EE-55	440	3300	訂正なし	343	2570	7.5
	FGBAS-50-40-M10-EE-55	215	2130	訂正なし	245	2445	10
	FGBAS-50-50-M10-EE-55	175	2190	訂正なし	178	2225	12.5
	FGBAS-60-30-M10-EE-55	555	4170	訂正なし	453	3400	7.5
	FGBAS-60-40-M10-EE-55	360	3610	訂正なし	330	3300	10
	FGBAS-70-45-M10-EE-55	635	7130	訂正なし	356	4000	11.25
	FGBAS-75-40-M12-EE-55	700	6970	訂正なし	465	4650	10
	FGBAS-75-55-M12-EE-55	545	7510	訂正なし	327	4500	13.75
	FGBAS-100-40-M16-EE-55	1925	15400	8	800	8000	10
	FGBAS-100-55-M16-EE-55	950	13080	訂正なし	560	7700	13.75
	FGBAS-100-75-M16-EE-55	515	9640	訂正なし	384	7200	18.75
FGBA-ES	FGBA-8-8-M3-ES-55	43	85	訂正なし	38	75	2
	FGBA-10-10-M4-ES-55	40	100	訂正なし	36	90	2.5
	FGBA-10-15-M4-ES-55	27	100	訂正なし	17	65	3.75
	FGBA-15-10-M4-ES-55	130	325	訂正なし	80	200	2.5
	FGBA-15-15-M4-ES-55	75	280	訂正なし	35	130	3.75
	FGBA-15-20-M4-ES-55	47	235	訂正なし	30	150	5
	FGBA-20-15-M6-ES-55	130	480	訂正なし	95	355	3.75
	FGBA-20-20-M6-ES-55	85	430	訂正なし	53	265	5
	FGBA-20-25-M6-ES-55	69	435	訂正なし	50	315	6.25
	FGBA-25-15-M6-ES-55	285	1070	訂正なし	184	690	3.75
	FGBA-25-20-M6-ES-55	125	620	訂正なし	121	605	5
	FGBA-25-30-M6-ES-55	70	525	訂正なし	76	570	7.5
	FGBA-30-15-M8-ES-55	555	2080	7.5	143	535	3.75
	FGBA-30-30-M8-ES-55	140	1055	訂正なし	113	850	7.5

●表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

別紙 【性能値訂正内容】

シリーズ品番	品番	訂正後			訂正前		
		ばね定数 (N/mm)	最大荷重 (N)	最大たわみ量 (mm)	ばね定数 (N/mm)	最大荷重 (N)	最大たわみ量 (mm)
FGBA-ES	FGBA-40-20-M8-ES-55	485	2430	訂正なし	302	1510	5
	FGBA-40-30-M8-ES-55	210	1570	訂正なし	204	1530	7.5
	FGBA-40-40-M8-ES-55	140	1400	訂正なし	163	1630	10
	FGBA-50-20-M10-ES-55	820	4100	訂正なし	720	3600	5
	FGBA-50-30-M10-ES-55	440	3300	訂正なし	343	2575	7.5
	FGBA-50-40-M10-ES-55	215	2130	訂正なし	244	2440	10
	FGBA-50-50-M10-ES-55	175	2190	訂正なし	176	2200	12.5
	FGBA-60-30-M10-ES-55	555	4170	訂正なし	453	3400	7.5
	FGBA-60-40-M10-ES-55	360	3610	訂正なし	333	3330	10
	FGBA-70-45-M10-ES-55	635	7130	訂正なし	356	4000	11.25
	FGBA-75-40-M12-ES-55	700	6970	訂正なし	460	4600	10
	FGBA-75-55-M12-ES-55	545	7510	訂正なし	328	4510	13.75
	FGBA-100-40-M16-ES-55	2000	20000	訂正なし	800	8000	10
	FGBA-100-55-M16-ES-55	950	13080	訂正なし	553	7600	13.75
	FGBA-100-75-M16-ES-55	515	9640	訂正なし	379	7100	18.75
FGBAS-ES	FGBAS-8-8-M3-ES-55	43	85	訂正なし	38	75	2
	FGBAS-10-10-M4-ES-55	40	100	訂正なし	36	90	2.5
	FGBAS-10-15-M4-ES-55	27	100	訂正なし	17	65	3.75
	FGBAS-15-10-M4-ES-55	130	325	訂正なし	80	200	2.5
	FGBAS-15-15-M4-ES-55	75	280	訂正なし	35	130	3.75
	FGBAS-15-20-M4-ES-55	47	235	訂正なし	30	150	5
	FGBAS-20-15-M6-ES-55	130	480	訂正なし	95	355	3.75
	FGBAS-20-20-M6-ES-55	85	430	訂正なし	53	265	5
	FGBAS-20-25-M6-ES-55	69	435	訂正なし	50	315	6.25
	FGBAS-25-15-M6-ES-55	285	1070	訂正なし	184	690	3.75
	FGBAS-25-20-M6-ES-55	125	620	訂正なし	121	605	5
	FGBAS-25-30-M6-ES-55	70	525	訂正なし	76	570	7.5
	FGBAS-30-15-M8-ES-55	555	2080	7.5	143	535	3.75
	FGBAS-30-30-M8-ES-55	140	1055	訂正なし	113	850	7.5
	FGBAS-40-20-M8-ES-55	485	2430	訂正なし	302	1510	5
	FGBAS-40-30-M8-ES-55	210	1570	訂正なし	204	1530	7.5
	FGBAS-40-40-M8-ES-55	140	1400	訂正なし	163	1630	10
	FGBAS-50-20-M10-ES-55	820	4100	訂正なし	720	3600	5
	FGBAS-50-30-M10-ES-55	440	3300	訂正なし	343	2575	7.5
	FGBAS-50-40-M10-ES-55	215	2130	訂正なし	244	2440	10
	FGBAS-50-50-M10-ES-55	175	2190	訂正なし	176	2200	12.5
	FGBAS-60-30-M10-ES-55	555	4170	訂正なし	453	3400	7.5
	FGBAS-60-40-M10-ES-55	360	3610	訂正なし	333	3330	10
	FGBAS-70-45-M10-ES-55	635	7130	訂正なし	356	4000	11.25
	FGBAS-75-40-M12-ES-55	700	6970	訂正なし	460	4600	10
	FGBAS-75-55-M12-ES-55	545	7510	訂正なし	328	4510	13.75
	FGBAS-100-40-M16-ES-55	2000	20000	訂正なし	800	8000	10
	FGBAS-100-55-M16-ES-55	950	13080	訂正なし	553	7600	13.75
	FGBAS-100-75-M16-ES-55	515	9640	訂正なし	379	7100	18.75
FGBA-SS	FGBA-8-8-M3-SS-55	43	85	訂正なし	35	70	2
	FGBA-10-10-M4-SS-55	40	100	訂正なし	36	89	2.5
	FGBA-10-15-M4-SS-55	27	100	訂正なし	16	60	3.75
	FGBA-15-10-M4-SS-55	130	325	訂正なし	79	198	2.5
	FGBA-15-15-M4-SS-55	75	280	訂正なし	33	125	3.75
	FGBA-15-20-M4-SS-55	47	235	訂正なし	29	145	5
	FGBA-20-15-M6-SS-55	130	480	訂正なし	94	352	3.75
	FGBA-20-20-M6-SS-55	86	430	訂正なし	52	260	5
	FGBA-20-25-M6-SS-55	69	435	訂正なし	50	310	6.25
	FGBA-25-15-M6-SS-55	285	1070	訂正なし	183	687	3.75
	FGBA-25-20-M6-SS-55	125	620	訂正なし	120	602	5
	FGBA-25-30-M6-SS-55	70	525	訂正なし	75	562	7.5
	FGBA-30-15-M8-SS-55	555	2080	7.5	142	534	3.75
	FGBA-30-30-M8-SS-55	140	1050	訂正なし	112	843	7.5
	FGBA-40-20-M8-SS-55	485	2430	訂正なし	300	1500	5
	FGBA-40-30-M8-SS-55	210	1570	訂正なし	204	1527	7.5
	FGBA-40-40-M8-SS-55	140	1400	訂正なし	162	1620	10
	FGBA-50-20-M10-SS-55	820	4100	訂正なし	718	3589	5
	FGBA-50-30-M10-SS-55	440	3300	訂正なし	343	2570	7.5
	FGBA-50-40-M10-SS-55	215	2130	訂正なし	244	2436	10
	FGBA-50-50-M10-SS-55	175	2190	訂正なし	176	2198	12.5
	FGBA-60-30-M10-SS-55	555	4170	訂正なし	453	3400	7.5
	FGBA-60-40-M10-SS-55	360	3610	訂正なし	333	3330	10
	FGBA-70-45-M10-SS-55	635	7130	訂正なし	356	4000	11.25

●表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

別紙 【性能値訂正内容】

シリーズ品番	品番	訂正後			訂正前		
		ばね定数 (N/mm)	最大荷重 (N)	最大たわみ量 (mm)	ばね定数 (N/mm)	最大荷重 (N)	最大たわみ量 (mm)
FGBA-SS	FGBA-75-40-M12-SS-55	700	6970	訂正なし	460	4500	10
	FGBA-75-55-M12-SS-55	545	7510	訂正なし	328	4400	13.75
	FGBA-100-40-M16-SS-55	2000	20000	訂正なし	800	8000	10
	FGBA-100-55-M16-SS-55	950	13080	訂正なし	553	7500	13.75
	FGBA-100-75-M16-SS-55	515	9640	訂正なし	379	7000	18.75
FGBAS-SS	FGBAS-8-8-M3-SS-55	43	85	訂正なし	35	70	2
	FGBAS-10-10-M4-SS-55	40	100	訂正なし	36	89	2.5
	FGBAS-10-15-M4-SS-55	27	100	訂正なし	16	60	3.75
	FGBAS-15-10-M4-SS-55	130	325	訂正なし	79	198	2.5
	FGBAS-15-15-M4-SS-55	75	280	訂正なし	33	125	3.75
	FGBAS-15-20-M4-SS-55	47	235	訂正なし	29	145	5
	FGBAS-20-15-M6-SS-55	130	480	訂正なし	94	352	3.75
	FGBAS-20-20-M6-SS-55	86	430	訂正なし	52	260	5
	FGBAS-20-25-M6-SS-55	69	435	訂正なし	50	310	6.25
	FGBAS-25-15-M6-SS-55	285	1070	訂正なし	183	687	3.75
	FGBAS-25-20-M6-SS-55	125	620	訂正なし	120	602	5
	FGBAS-25-30-M6-SS-55	70	525	訂正なし	75	562	7.5
	FGBAS-30-15-M8-SS-55	555	2080	7.5	142	534	3.75
	FGBAS-30-30-M8-SS-55	140	1050	訂正なし	112	843	7.5
	FGBAS-40-20-M8-SS-55	485	2430	訂正なし	300	1500	5
	FGBAS-40-30-M8-SS-55	210	1570	訂正なし	204	1527	7.5
	FGBAS-40-40-M8-SS-55	140	1400	訂正なし	162	1620	10
	FGBAS-50-20-M10-SS-55	820	4100	訂正なし	718	3589	5
	FGBAS-50-30-M10-SS-55	440	3300	訂正なし	343	2570	7.5
	FGBAS-50-40-M10-SS-55	215	2130	訂正なし	244	2436	10
	FGBAS-50-50-M10-SS-55	175	2190	訂正なし	176	2198	12.5
	FGBAS-60-30-M10-SS-55	555	4170	訂正なし	453	3400	7.5
	FGBAS-60-40-M10-SS-55	360	3610	訂正なし	333	3330	10
	FGBAS-70-45-M10-SS-55	635	7130	訂正なし	356	4000	11.25
	FGBAS-75-40-M12-SS-55	700	6970	訂正なし	460	4500	10
	FGBAS-75-55-M12-SS-55	545	7510	訂正なし	328	4400	13.75
	FGBAS-100-40-M16-SS-55	2000	20000	訂正なし	800	8000	10
	FGBAS-100-55-M16-SS-55	950	13080	訂正なし	553	7500	13.75
	FGBAS-100-75-M16-SS-55	515	9640	訂正なし	379	7000	18.75
FGBA-E	FGBA-10-10-M4-E-55	35	88	訂正なし	24	59	2.5
	FGBA-15-15-M4-E-55	69	260	訂正なし	64	241	3.75
	FGBA-15-20-M4-E-55	45	225	訂正なし	57	287	5
	FGBA-20-15-M6-E-55	125	470	訂正なし	77	289	3.75
	FGBA-20-20-M6-E-55	73	365	訂正なし	60	302	5
	FGBA-20-25-M6-E-55	63	395	訂正なし	48	297	6.25
	FGBA-25-15-M6-E-55	215	795	訂正なし	163	612	3.75
	FGBA-25-20-M6-E-55	115	580	訂正なし	112	560	5
	FGBA-25-30-M6-E-55	79	590	訂正なし	68	509	7.5
	FGBA-30-15-M8-E-55	275	1020	訂正なし	249	934	3.75
	FGBA-30-20-M8-E-55	205	1010	訂正なし	185	924	5
	FGBA-30-30-M8-E-55	105	780	訂正なし	117	876	7.5
	FGBA-40-20-M8-E-55	500	2500	訂正なし	247	1235	5
	FGBA-40-30-M8-E-55	195	1480	訂正なし	213	1600	7.5
	FGBA-40-40-M8-E-55	140	1400	訂正なし	182	1820	10
	FGBA-50-20-M10-E-55	690	3460	訂正なし	517	2587	5
	FGBA-50-30-M10-E-55	335	2520	訂正なし	327	2453	7.5
	FGBA-50-40-M10-E-55	275	2760	訂正なし	247	2468	10
	FGBA-60-30-M10-E-55	715	5370	訂正なし	467	3500	7.5
	FGBA-60-50-M10-E-55	265	3300	訂正なし	269	3367	12.5
	FGBA-70-40-M10-E-55	630	6280	訂正なし	410	4100	10
	FGBA-70-55-M10-E-55	420	5770	訂正なし	327	4500	13.75
	FGBA-75-30-M12-E-55	1050	7890	訂正なし	600	4500	7.5
	FGBA-75-40-M12-E-55	670	6680	訂正なし	450	4500	10
	FGBA-75-50-M12-E-55	445	5570	訂正なし	352	4400	12.5
	FGBA-100-40-M16-E-55	1210	12110	訂正なし	810	8100	10
	FGBA-100-50-M16-E-55	1120	14040	訂正なし	640	8000	12.5
	FGBA-100-60-M16-E-55	865	12950	訂正なし	520	7800	15
FGBAS-E	FGBAS-10-10-M4-E-55	35	88	訂正なし	24	59	2.5
	FGBAS-15-15-M4-E-55	69	260	訂正なし	64	241	3.75
	FGBAS-15-20-M4-E-55	45	225	訂正なし	57	287	5
	FGBAS-20-15-M6-E-55	125	470	訂正なし	77	289	3.75
	FGBAS-20-20-M6-E-55	73	365	訂正なし	60	302	5
	FGBAS-20-25-M6-E-55	63	395	訂正なし	48	297	6.25

●表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

別紙【性能値訂正内容】

シリーズ品番	品番	訂正後			訂正前		
		ばね定数 (N/mm)	最大荷重 (N)	最大たわみ量 (mm)	ばね定数 (N/mm)	最大荷重 (N)	最大たわみ量 (mm)
FGBAS-E	FGBAS-25-15-M6-E-55	215	795	訂正なし	163	612	3.75
	FGBAS-25-20-M6-E-55	115	580	訂正なし	112	560	5
	FGBAS-25-30-M6-E-55	79	590	訂正なし	68	509	7.5
	FGBAS-30-15-M8-E-55	275	1020	訂正なし	249	934	3.75
	FGBAS-30-20-M8-E-55	205	1010	訂正なし	185	924	5
	FGBAS-30-30-M8-E-55	105	780	訂正なし	117	876	7.5
	FGBAS-40-20-M8-E-55	500	2500	訂正なし	247	1235	5
	FGBAS-40-30-M8-E-55	195	1480	訂正なし	213	1600	7.5
	FGBAS-40-40-M8-E-55	140	1400	訂正なし	182	1820	10
	FGBAS-50-20-M10-E-55	690	3460	訂正なし	517	2587	5
	FGBAS-50-30-M10-E-55	335	2520	訂正なし	327	2453	7.5
	FGBAS-50-40-M10-E-55	275	2760	訂正なし	247	2468	10
	FGBAS-60-30-M10-E-55	715	5370	訂正なし	467	3500	7.5
	FGBAS-60-50-M10-E-55	265	3300	訂正なし	269	3367	12.5
	FGBAS-70-40-M10-E-55	630	6280	訂正なし	410	4100	10
	FGBAS-70-55-M10-E-55	420	5770	訂正なし	327	4500	13.75
	FGBAS-75-30-M12-E-55	1050	7890	訂正なし	600	4500	7.5
	FGBAS-75-40-M12-E-55	670	6680	訂正なし	450	4500	10
	FGBAS-75-50-M12-E-55	445	5570	訂正なし	352	4400	12.5
	FGBAS-100-40-M16-E-55	1210	12110	訂正なし	810	8100	10
FGBA-S	FGBAS-100-50-M16-E-55	1120	14040	訂正なし	640	8000	12.5
	FGBAS-100-60-M16-E-55	865	12950	訂正なし	520	7800	15
	FGBA-8-8-M3-S-55	28	55	訂正なし	20	40	2
	FGBA-10-10-M4-S-55	35	88	訂正なし	24	59	2.5
	FGBA-10-15-M4-S-55	25	92	訂正なし	21	78	3.75
	FGBA-15-10-M4-S-55	84	170	訂正なし	77	154	2
	FGBA-15-15-M4-S-55	69	260	訂正なし	64	241	3.75
	FGBA-15-20-M4-S-55	45	225	訂正なし	57	287	5
	FGBA-15-30-M4-S-55	34	260	7.5	48	300	6.25
	FGBA-20-10-M6-S-55	260	645	訂正なし	126	315	2.5
	FGBA-20-15-M6-S-55	125	470	訂正なし	77	289	3.75
	FGBA-20-20-M6-S-55	73	365	訂正なし	60	302	5
	FGBA-20-30-M6-S-55	56	420	訂正なし	38	285	7.5
	FGBA-25-15-M6-S-55	215	795	訂正なし	163	612	3.75
	FGBA-25-20-M6-S-55	115	580	訂正なし	112	560	5
	FGBA-25-30-M6-S-55	79	590	訂正なし	68	509	7.5
	FGBA-30-15-M8-S-55	275	1020	訂正なし	249	934	3.75
	FGBA-30-20-M8-S-55	205	1010	訂正なし	185	924	5
	FGBA-30-25-M8-S-55	165	1030	訂正なし	130	815	6.25
	FGBA-30-30-M8-S-55	105	780	訂正なし	117	876	7.5
FGBAS-S	FGBA-40-20-M8-S-55	500	2500	訂正なし	247	1235	5
	FGBA-40-25-M8-S-55	265	1660	訂正なし	247	1546	6.25
	FGBA-40-30-M8-S-55	195	1480	訂正なし	213	1600	7.5
	FGBA-40-40-M8-S-55	140	1400	訂正なし	182	1820	10
	FGBA-50-20-M10-S-55	690	3460	訂正なし	517	2587	5
	FGBA-50-30-M10-S-55	335	2520	訂正なし	327	2453	7.5
	FGBA-50-40-M10-S-55	275	2760	訂正なし	247	2468	10
	FGBA-60-20-M10-S-55	770	3850	訂正なし	726	3630	5
	FGBA-60-40-M10-S-55	355	3540	訂正なし	340	3400	10
	FGBA-70-40-M10-S-55	630	6280	訂正なし	410	4100	10
	FGBA-70-55-M10-S-55	420	5770	訂正なし	327	4500	13.75
	FGBA-75-25-M12-S-55	1550	9660	訂正なし	752	4700	6.25
	FGBA-75-40-M12-S-55	670	6680	訂正なし	450	4500	10
	FGBA-75-50-M12-S-55	445	5570	訂正なし	352	4400	12.5
	FGBA-100-40-M16-S-55	1210	12110	訂正なし	810	8100	10
	FGBA-100-50-M16-S-55	1120	14040	訂正なし	640	8000	12.5
	FGBA-100-60-M16-S-55	865	12950	訂正なし	520	7800	15
	FGBAS-8-8-M3-S-55	28	55	訂正なし	20	40	2
	FGBAS-10-10-M4-S-55	35	88	訂正なし	24	59	2.5
	FGBAS-10-15-M4-S-55	25	92	訂正なし	21	78	3.75
	FGBAS-15-10-M4-S-55	84	170	訂正なし	77	154	2
	FGBAS-15-15-M4-S-55	69	260	訂正なし	64	241	3.75
	FGBAS-15-20-M4-S-55	45	225	訂正なし	57	287	5
	FGBAS-15-30-M4-S-55	34	260	7.5	48	300	6.25
	FGBAS-20-10-M6-S-55	260	645	訂正なし	126	315	2.5
	FGBAS-20-15-M6-S-55	125	470	訂正なし	77	289	3.75
	FGBAS-20-20-M6-S-55	73	365	訂正なし	60	302	5
	FGBAS-20-30-M6-S-55	56	420	訂正なし	38	285	7.5

●表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

別紙 【性能値訂正内容】

シリーズ品番	品番	訂正後			訂正前		
		ばね定数 (N/mm)	最大荷重 (N)	最大たわみ量 (mm)	ばね定数 (N/mm)	最大荷重 (N)	最大たわみ量 (mm)
FGBAS-S	FGBAS-25-15-M6-S-55	215	795	訂正なし	163	612	3.75
	FGBAS-25-20-M6-S-55	115	580	訂正なし	112	560	5
	FGBAS-25-30-M6-S-55	79	590	訂正なし	68	509	7.5
	FGBAS-30-15-M8-S-55	275	1020	訂正なし	249	934	3.75
	FGBAS-30-20-M8-S-55	205	1010	訂正なし	185	924	5
	FGBAS-30-25-M8-S-55	165	1030	訂正なし	130	815	6.25
	FGBAS-30-30-M8-S-55	105	780	訂正なし	117	876	7.5
	FGBAS-40-20-M8-S-55	500	2500	訂正なし	247	1235	5
	FGBAS-40-25-M8-S-55	265	1660	訂正なし	247	1546	6.25
	FGBAS-40-30-M8-S-55	195	1480	訂正なし	213	1600	7.5
	FGBAS-40-40-M8-S-55	140	1400	訂正なし	182	1820	10
	FGBAS-50-20-M10-S-55	690	3460	訂正なし	517	2587	5
	FGBAS-50-30-M10-S-55	335	2520	訂正なし	327	2453	7.5
	FGBAS-50-40-M10-S-55	275	2760	訂正なし	247	2468	10
	FGBAS-60-20-M10-S-55	770	3850	訂正なし	726	3630	5
	FGBAS-60-40-M10-S-55	355	3540	訂正なし	340	3400	10
	FGBAS-70-40-M10-S-55	630	6280	訂正なし	410	4100	10
	FGBAS-70-55-M10-S-55	420	5770	訂正なし	327	4500	13.75
	FGBAS-75-25-M12-S-55	1550	9660	訂正なし	752	4700	6.25
	FGBAS-75-40-M12-S-55	670	6680	訂正なし	450	4500	10
FGBB-E	FGBB-20-24-M6-E-55	22	130	訂正なし	166	100	6
	FGBB-30-30-M8-E-55	35	260	7.5	24	150	6.25
	FGBB-30-36-M8-E-55	36	320	9	26.6	200	7.5
	FGBB-35-40-M8-E-55	30	300	訂正なし	65	650	10
	FGBB-50-61-M8-E-55	39	600	15.25	50	750	15
	FGBB-50-68-M10-E-55	52	890	訂正なし	50	850	17
FGBBS-E	FGBBS-20-24-M6-E-55	22	130	訂正なし	166	100	6
	FGBBS-30-30-M8-E-55	35	260	7.5	24	150	6.25
	FGBBS-30-36-M8-E-55	36	320	9	26.6	200	7.5
	FGBBS-35-40-M8-E-55	30	300	訂正なし	65	650	10
	FGBBS-50-61-M8-E-55	39	600	15.25	50	750	15
	FGBBS-50-68-M10-E-55	52	890	訂正なし	50	850	17
FGBB-S	FGBB-20-24-M6-S-55	22	130	訂正なし	166	100	6
	FGBB-30-30-M8-S-55	35	260	7.5	24	150	6.25
	FGBB-30-36-M8-S-55	36	320	9	26.6	200	7.5
	FGBB-35-40-M8-S-55	30	300	訂正なし	65	650	10
	FGBB-50-61-M8-S-55	39	600	15.25	50	750	15
	FGBB-50-68-M10-S-55	52	890	訂正なし	50	850	17
FGBBS-S	FGBBS-20-24-M6-S-55	22	130	訂正なし	166	100	6
	FGBBS-30-30-M8-S-55	35	260	7.5	24	150	6.25
	FGBBS-30-36-M8-S-55	36	320	9	26.6	200	7.5
	FGBBS-35-40-M8-S-55	30	300	訂正なし	65	650	10
	FGBBS-50-61-M8-S-55	39	600	15.25	50	750	15
	FGBBS-50-68-M10-S-55	52	890	訂正なし	50	850	17

●表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。